

BANQUE



Client mobile
iVMS-5260HD

SOLUTIONS DE VIDÉOSURVEILLANCE POUR LA SÉCURITÉ DES BANQUES

Les mesures de sécurité mises en place pour protéger les banques et empêcher les vols et les cambriolages, ainsi que les agressions du personnel et des clients doivent garantir la continuité du service et une efficacité maximale. Les solutions de vidéosurveillance Hikvision offrent des images fiables de haute qualité, quelles que soient les conditions de luminosité, que ce soit dans l'espace des distributeurs automatiques de billets (DAB), à l'intérieur du bâtiment où des espèces sont manipulées ou à l'extérieur où un enregistrement nocturne très sensible est requis. Les systèmes d'enregistrement et de stockage des images Hikvision sont le soutien parfait de la gestion de la sécurité et de la confidentialité du personnel et des clients.


RÈGLEMENTS VISANT LA SÉCURITÉ, LA CONFIDENTIALITÉ ET LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS



Dans le secteur bancaire, la conformité des systèmes de vidéosurveillance aux règlements régissant la confidentialité et la protection des droits des travailleurs est de la plus haute importance. En plus de respecter les normes de sécurité les plus élevées requises par une banque, le système doit être conçu de façon à permettre un traitement approprié des données personnelles obtenues à partir des enregistrements


des caméras de vidéosurveillance conformément aux exigences minimales imposées par la loi. Le non-respect de ces règlements peut entraîner le contrôleur de données à être passible de lourdes sanctions administratives et juridiques, les données en question à être inutilisables et à des mesures bloquant ou interdisant leur traitement.

L'UTILISATION DU CÂBLAGE EXISTANT ÉVITE UN BOULEVERSEMENT IMPORTANT DU SYSTÈME



Intégrant une technologie de pointe de haute qualité telle qu'HDTV, les solutions Hikvision permettent aux systèmes de sécurité existants d'être complétés par l'ajout de caméras mégapixels Turbo HD avec une résolution allant jusqu'au Full HD (1920 x 1080 pixels). Ils peuvent être également totalement convertis en un système basé entièrement sur un réseau IP. Les enregistreurs Turbo HD et les caméras Hikvision sont les seules solutions du marché qui combinent plusieurs technologies intégrées au sein du même produit, offrant une interopérabilité fluide entre l'ancienne génération analogique (PAL, WD1) et la nouvelle technologie de pointe (HDTV) avec mégapixels Full HD IP. Cette procédure de maintenance révolutionnaire permet aux succursales de banque de mettre à niveau progressivement leur technologie de sécurité à l'aide du câblage existant, pour un minimum de dérangement et le meilleur retour sur investissement possible.

TECHNOLOGIE TRIBRID ANALOGIQUE FULL HD ET IP : UNE SOLUTION INTÉGRÉE POUR LA SÉCURITÉ DES BANQUES



La principale caractéristique requise des systèmes de vidéosurveillance destinés aux banques est la souplesse. Le fait que les systèmes existants sont garantis fonctionner avec une solution Turbo HD Hikvision assure une interopérabilité qui ouvre la voie au renouvellement progressif de la technologie du système de surveillance. Dans les nouvelles installations, où la succursale de banque doit être organisée différemment et où l'aménagement doit être modernisé, les solutions IP mégapixels en Full HD Hikvision offrent le meilleur de la technologie en termes d'enregistrement et de qualité d'image.

DAB ET COFFRE DE DÉPÔT DE NUIT : CAMÉRAS DISSIMULÉES

La vidéosurveillance des zones sensibles comme les distributeurs automatiques de billets et les coffres de dépôt de nuit requiert une planification et un positionnement soignés des caméras afin de garantir les niveaux les plus élevés d'efficacité et de sécurité. La caméra dissimulée discrète Hikvision fournit une protection contre le sabotage tout en procurant des images HD de qualité supérieure et le meilleur angle d'enregistrement permettant d'identifier les utilisateurs du DAB ou du coffre de dépôt de nuit.



VESTIBULE ET GUICHETS DES CAISSIERS : CAMÉRAS COMPACTES FISHEYE ET MINIDÔME

Les espaces publics fréquentés à l'intérieur de la banque nécessitent une vue d'ensemble claire. Grâce à sa conception sophistiquée, une caméra Fisheye peut effectuer le travail de quatre caméras traditionnelles. La caméra Fisheye Hikvision est capable de générer plusieurs images prises sous différents angles à partir d'un seul point d'enregistrement panoramique (360°). Plus d'angle mort dans la couverture vidéo des espaces à l'intérieur de la banque.

ESPACES EXTÉRIEURS : CAMÉRAS BULLET AVEC VARIFOCAL

Le look high-tech des caméras bullet compactes Hikvision est parfaitement adapté à la surveillance des espaces extérieurs de la banque. Une résolution HD ou Full HD et un format compact garantissent des images d'une excellente qualité dans un boîtier robuste. Grâce à la technologie HDTVI, le câblage existant peut être utilisé pour brancher le système, avec tous les avantages de la haute définition et un minimum de dérangement.



ESPACES DES ENTRÉES : CAMÉRAS MINIDÔMES AVEC VARIFOCAL

Avec leur conception attrayante, les caméras minidôme à Varifocal Hikvision sont parfaitement adaptées aux endroits particulièrement sensibles à l'intérieur de la banque. Leur format compact et la haute résolution HD ou Full HD garantissent à la fois discrétion et enregistrements clairs et nets. La technologie HDTVI permet d'utiliser le câblage existant pour une conversion vers la haute définition avec un minimum de dérangement.

Solutions IP (pour de nouveaux systèmes)

Enregistreur	NVR DS-7716NI-I4/16P		16 canaux - 16 ports PoE - Enregistrement redondant - Lecteur réseau (NAS) - Stockage jusqu'à 4 disques durs (6 To par disque, non inclus) - Stockage flexible - HDMI/VGA en Full HD
Caméras pour les espaces intérieurs	Minidôme compacte DS-2CD2542FWD-I		4 MP ou Full HD - 20 ips ou temps réel 25 ips - 0,01 lux - Intérieur/Extérieur - Smart IR - Antivandalisme - DNR 3D - WDR 120 dB - Compacte - Installation facile
Caméra pour le vestibule	Fisheye DS-2CD6362F-IVS		6 MP - 12 ips ou temps réel 25 ips - 0,05 lux - Enregistrement 360° - Intérieur/Extérieur - Smart IR - Antivandalisme - DNR 3D - WDR - Dewarping intégré - Compacte - Installation facile
Caméras pour DAB	Caméra dissimulée DS-2CD6412FWD(-Cx) DS-2CD6412FWD(-Lxx)		1,3 MP - 25 ips - Solution dissimulée - Modules 1 (-C1) ou 2 (-C2) objectifs - Câble 2 m ou 8 m - Module cylindrique (-L10), module en forme de L (-L20), module tubulaire (-L30) - 0,01 lux - DNR 3D - WDR 120 dB
Caméra pour les entrées	Caméra dôme Vari-focale DS-2CD2742FWD-IZS		4 MP ou Full HD - 20 ips ou temps réel 25 ips - 0,01 lux - Intérieur/Extérieur - Smart IR - Antivandalisme - DNR 3D - WDR 120 dB - Vari-focale motorisé 2,8-12 mm - Installation facile
Caméras pour les espaces extérieurs	Caméra bullet Varifocal DS-2CD2642FWD-IZS		4 MP ou Full HD - 20 ips ou temps réel 25 ips - 0,01 lux - Intérieur/Extérieur - Smart IR - DNR 3D - WDR 120 dB - Vari-focale motorisé 2,8-12 mm - Installation facile

Solution Tribrid (compatibles avec les systèmes existants)

Enregistreur	DVR DS-7316HQHI-SH		18 canaux (de 16+2 IP jusqu'à 0+18 IP) - Tribrid (analogique, HDTVI, IP) - Enregistrement redondant - Lecteur réseau (NAS) - Stockage jusqu'à 4 disques durs (4 To par disque, non inclus) - Stockage flexible - HDMI/VGA en Full HD
Caméras pour les espaces intérieurs	Caméra minidôme compacte DS-2CE56D5T-IRM		HDTVI en Full HD - Temps réel - 0,01 lux - Intérieur/Extérieur - Smart IR - Sortie vidéo CVBS et HDTVI - Compacte et discrète - Installation facile
Caméra pour le vestibule	Fisheye DS-2CD6332FWD-IVS		2 MP - 20 ips ou temps réel 25 ips - 0,1 lux - Enregistrement 360° - Intérieur/Extérieur - Smart IR - Antivandalisme - DNR 3D - WDR 120dB - Dewarping intégré - Compacte - Installation facile
Caméras pour DAB	Caméra dissimulée DS-2CD6412FWD(-Cx) DS-2CD6412FWD(-Lxx)		1,3 MP - 25 ips - Solution dissimulée - Modules 1 (-C1) ou 2 (-C2) objectifs - Câble 2 m ou 8 m - Module cylindrique (-L10), module en forme de L (-L20), module tubulaire (-L30) - 0,01 lux - DNR 3D - WDR 120 dB
Caméra pour les entrées	Caméra dôme Vari-focale DS-2CE56D5T-AVPIR3		HDTVI en Full HD - Temps réel - 0,01 lux - Intérieur/Extérieur - Smart IR - Antivandalisme - Sortie vidéo CVBS et HDTVI - Vari-focale 2,8-12 mm - Compacte - Installation facile
Caméras pour les espaces extérieurs	Caméra bullet DS-2CE16D5T-AVFIT3		HDTVI en Full HD - Temps réel - 0,01 lux - Extérieur - Smart IR - Sortie vidéo CVBS et HDTVI - Vari-focale 2,8-12 mm - Compacte - Installation facile


Les solutions décrites ci-dessus sont des exemples de situation standard et peuvent être adaptées aux besoins individuels des clients. Pour de plus amples informations, contactez-nous à l'adresse info.fr@hikvision.com

TOUS LES AVANTAGES DE L'INTÉGRATION D'UNE PLATE-FORME OUVERTE



La création d'une solution intégrée destinée aux banques nécessite de très grands soins, et ce à cause des normes de sécurité particulièrement élevées requises. Les diverses alarmes des différentes succursales doivent être intégrées dans le système de surveillance conformément aux procédures complexes de sécurité et de confidentialité adoptées par chacune. Il est donc indispensable de disposer d'un système de gestion vidéo souple et ouvert à l'intégration avec des outils standard (ONVIF) et exclusifs (SDK). C'est pourquoi le système de centralisation et de gestion vidéo iVMS-5200 Hikvision repose sur une plate-forme ouverte, mais si un logiciel de gestion est déjà en place, tous les dispositifs Hikvision peuvent être intégrés aux plates-formes tiers.

NVR ET DVR : UN ENDROIT SÛR POUR STOCKER ET AFFICHER DES IMAGES



La sécurité des clients et la commodité, ainsi que la protection de la confidentialité et des droits des employés, sont d'une importance primordiale et doivent être gérées avec la plus grande discrétion. Les enregistreurs vidéo NVR et Turbo HD Hikvision permettent d'enregistrer des documents de différentes manières et sur divers supports (disques durs internes et externes, en ligne). Le système peut réaliser un double enregistrement sur les différents supports, ainsi la vidéosurveillance peut se poursuivre sans interruption si les autorités ont besoin d'accéder au système.



SOLUTIONS DE
VIDÉOSURVEILLANCE
POUR LA SÉCURITÉ DES
BANQUES
BANQUE

© 2016 Hikvision Europe - Tous droits réservés - Bank@16



Vous pouvez compter sur les produits de vidéosurveillance Hikvision pour satisfaire vos besoins en termes de sécurité.
Nos partenaires professionnels sont à votre disposition pour vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin.



75, Route nationale 6
Avenue Charles de Gaulle
69720 Saint Bonnet de Mûre
France

Tél. +33 (0)4 28 29 82 60
Fax +33 (0)4 28 29 82 86

www.azvision.fr
contact@azvision.fr