




SOLUTIONS DE VIDÉOSURVEILLANCE POUR STATIONS-SERVICE ET STATIONS DE LAVAGE

Dans toutes les zones de la station-service, de l'avant-cour, en passant par le guichet jusqu'à la station de lavage, les solutions de vidéosurveillance Hikvision fournissent des images nettes et détaillées, même dans les situations les plus difficiles. Les systèmes haute résolution Hikvision ont un effet dissuasif sur les vols et le vandalisme, augmentent l'utilité des images sur le plan juridique, et constituent un outil extrêmement efficace pour traduire les criminels en justice.


STATION ESSENCE

www.azvision.fr

CAMÉRAS MÉGAPIXELS LOW LIGHT : IMAGES HD D'UNE GRANDE NETTETÉ, DE JOUR COMME DE NUIT



Si vous risquez d'être la cible de différents types d'activité criminelle, un système de sécurité de vidéosurveillance est indispensable. Cependant, sans la bonne solution, les séquences vidéo seront à toutes fins utiles. Un équipement dédié, de haute qualité, spécialement conçu est nécessaire pour capturer des images claires des plaques d'immatriculation, des véhicules, des visages et du comportement délinquant ou criminel, parfois dans des conditions difficiles. Les solutions de caméras vidéo Mégapixel de Hikvision fournissent des séquences HD et Full HD (1920 x 1080 pixels), parfaites pour la capture d'images claires des plaques d'immatriculation dans toutes les conditions d'éclairage, grâce aux technologies novatrices, comme WDR (Wide Dynamic Range, plage dynamique étendue) pour les contre-jours marqués et LOW LIGHT pour toutes les situations où la luminosité est faible.



CAMÉRAS MOTORISÉES 360° : IDÉALES POUR SURVEILLER L'AVANT-COUR ET LA STATION DE LAVAGE




Contrôle sur 360°, jour et nuit : la nouvelle génération de caméras dôme motorisées avec lampes infrarouges offre des images d'une netteté parfaite et des performances exceptionnelles dans le noir. Ces caméras sont donc la solution idéale pour la surveillance de l'avant-cour et des zones périmétriques. Leurs caractéristiques incluent un boîtier robuste antivandalisme, une rotation pilotable à distance, et Smart IR avec doubles lampes infrarouges moyenne et longue distance avec une portée maximale de 150 mètres, rendant ces caméras inattaquables et parfaites pour les tâches les plus difficiles.

CAMÉRAS COMPACTES MÉGAPIXELS : POUR UNE SURVEILLANCE EN INTÉRIEUR DISCRÈTE



La haute technologie flexible des caméras compactes mégapixels en Full HD est parfaitement adaptée à la surveillance du guichet des stations-service et des autres zones dans lesquelles des transactions en espèces ont lieu. Grâce à la résolution en mégapixels et à la fonction WDR, ces caméras garantissent des images claires, même dans des mauvaises conditions d'éclairage de l'espace de vente et des caisses.

ENREGISTREURS NVR ET DVR HD TURBO : UN ENDROIT SÛR POUR STOCKER ET AFFICHER DES IMAGES




La sécurité des clients est essentielle et doit être gérée avec la plus grande discrétion. Les enregistreurs NVR et DVR Turbo HD Hikvision permettent l'enregistrement de documents dans différents endroits et sur divers périphériques (disques durs internes et externes, en ligne). Le système peut réaliser un double enregistrement sur les différents périphériques, ainsi la vidéosurveillance peut se poursuivre sans interruption si les autorités ont besoin d'accéder au système.



SOLUTION POUR POMPES À ESSENCE


DANS DES STATIONS DE PETITE ET MOYENNE TAILLE
UNE POMPE, DISTRIBUTION DES DEUX CÔTÉS

Cette solution utilise une caméra embarquée Mégapixel DS-2CD4224F-IZS ou une Minidôme Mégapixel DS-2CD4324F-IZS, installée centrée par rapport à la direction des véhicules. Une caméra Mégapixel Full HD offre un enregistrement haute définition optimal des détails des plaques minéralogiques dans une zone de 5 à 6 mètres de large.



DANS DES STATIONS DE MOYENNE ET GRANDE TAILLE
DEUX POMPES, DISTRIBUTION DES DEUX CÔTÉS


Cette solution utilise deux caméras embarquées Mégapixel DS-2CD4224F-IZS ou deux Minidômes Mégapixel installées centrées par rapport à la direction des véhicules et se faisant face. Des caméras Mégapixel Full HD offrent un enregistrement haute définition optimal des détails des plaques minéralogiques dans une zone de 5 à 6 mètres de large.



EXEMPLE DE SOLUTION POUR L'AVANT-COUR

STATION DE LAVAGE OU AUTRES ZONES LIBRES


Une ou plusieurs caméras motorisées pivotant à 360° DS-2DF7274-AEL sont positionnées selon les exigences, en fonction de la taille et de l'aménagement de l'espace à surveiller. Les lampes infrarouges signifient que des images peuvent être enregistrées jusqu'à 150 m de distance, même par faible éclairage.



EXEMPLE DE SOLUTION POUR LE GUICHET

ESPACE DE VENTE ET CAISSES

La zone d'encaissement peut être surveillée par des mini caméras Full HD DS-2CD2332-I, dotées de la fonction WDR pour le réglage du contre-jour et l'enregistrement d'un maximum de détails, tandis que des Minidômes HD DS-2CD2312-I sont montés au plafond pour couvrir l'entrée et les espaces de vente.



ENREGISTREURS VIDÉO RÉSEAU







Au cœur de la solution Hikvision se trouve un puissant NVR de la série DS-77xxNI-SP, avec option d'enregistrement et de stockage des images à distance.

DES SOLUTIONS À DISPOSITION VIA SMARTPHONE ET TABLETTE







La situation complète de votre sécurité à disposition, n'importe où : grâce au logiciel client novateur et gratuit iVMS-4500 (pour smartphone et tablette, Android et iOS). Vous pouvez tout contrôler à partir de votre tablette ou de votre smartphone, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.



Solution modulaire 1 (une pompe, distribution des deux côtés)

1 Enregistreur	NVR DS-7708NI-SP		Ports PoE intégrés – Enregistrement redondant – Lecteur réseau (NAS) – Stockage jusqu'à 4 disques durs (4 To par disque, non inclus) – Stockage flexible – HDMI/VGA en Full HD
1 Caméra pour la zone de distribution parmi :	Caméra bullet DS-2CD4224F-IZS		Full HD (1080P) – Temps réel 25 ips – Enregistrement N&B : 0,002 lux, enregistrement en couleur : 0,02 lux – Extérieur – Vari-focale (motorisé) – Smart IR – LOW LIGHT – DNR 3D – Compensation des phares – Détection des plaques d'immatriculation
	Dôme DS-2CD4324F-IZS		Full HD (1080P) – Temps réel 25 ips – Enregistrement N&B : 0,002 lux – Extérieur – Vari-focale (motorisé) – Antivandalisme – Smart IR – Faible éclairage – DNR 3D – Compensation des phares – Détection des plaques d'immatriculation
1 Caméra pour guichet (caisse)	Caméra tourelle compacte DS-2CD2332-I		3 MP ou Full HD – 20 ips ou temps réel 25 ips – 0,07 lux – Intérieur/Extérieur – Smart EXIR – DNR 3D – WDR – Compacte – Installation facile
1 Caméra pour guichet (entrée)	Caméra tourelle compacte DS-2CD2312-I		1,3 MP (960P) – Temps réel 25 ips – 0,01 lux – Intérieur/Extérieur – Smart EXIR – DNR 3D – WDR – Compacte – Installation facile
1 Caméra pour l'avant-cour (station de lavage, périmètre)	Dôme IR motorisé DS-2DF7274-AEL		1,3 MP (960P) – Temps réel 25 ips – Enregistrement N&B : 0,005 lux, enregistrement en couleur : 0,05 lux – Extérieur – Double illumination Smart IR jusqu'à 150 m – DNR 3D – WDR – Positionnement 3D

Solution modulaire 2 (deux pompes, distribution des deux côtés)

1 Enregistreur	NVR DS-7708NI-SP		Ports PoE intégrés – Enregistrement redondant – Lecteur réseau (NAS) – Stockage jusqu'à 4 disques durs (4 To par disque, non inclus) – Stockage flexible – HDMI/VGA en Full HD
2 Caméras pour la zone de distribution parmi :	Caméra bullet DS-2CD4224F-IZS		Full HD (1080P) – Temps réel 25 ips – Enregistrement N&B : 0,002 lux, enregistrement en couleur : 0,02 lux – Extérieur – Vari-focale (motorisé) – Smart IR – LOW LIGHT – DNR 3D – Compensation des phares – Détection des plaques d'immatriculation
	Dôme DS-2CD4324F-IZS		Full HD (1080P) – Temps réel 25 ips – Enregistrement N&B : 0,002 lux – Extérieur – Vari-focale (motorisé) – Antivandalisme – Smart IR – Faible éclairage – DNR 3D – Compensation des phares – Détection des plaques d'immatriculation
1 Caméra pour guichet (caisse)	Caméra tourelle compacte DS-2CD2332-I		3 MP ou Full HD – 20 ips ou temps réel 25 ips – 0,07 lux – Intérieur/Extérieur – Smart EXIR – DNR 3D – WDR – Compacte – Installation facile
2 Caméras pour guichet (entrée)	Caméra tourelle compacte DS-2CD2312-I		1,3 MP (960P) – Temps réel 25 ips – 0,01 lux – Intérieur/Extérieur – Smart EXIR – DNR 3D – WDR – Compacte – Installation facile
1 Caméra pour l'avant-cour (station de lavage, périmètre)	Dôme IR motorisé DS-2DF7274-AEL		1,3 MP (960P) – Temps réel 25 ips – Enregistrement N&B : 0,005 lux, enregistrement en couleur : 0,05 lux – Extérieur – Double illumination Smart IR jusqu'à 150 m – DNR 3D – WDR – Positionnement 3D

**SOLUTIONS DE
VIDÉOSURVEILLANCE**
POUR STATIONS-SERVICE ET
STATIONS DE LAVAGE

STATION ESSENCE



© 2016 Hikvision Europe - Tous droits réservés - GasStat1@16

Les solutions de vidéosurveillance Hikvision sont la réponse parfaite aux besoins de sécurité de votre activité. Hikvision - des produits dans lesquels vous pouvez avoir confiance. Pour de plus amples informations, contactez votre installateur agréé Hikvision.



75, Route nationale 6
Avenue Charles de Gaulle
69720 Saint Bonnet de Mûre
France

Tél. +33 (0)4 28 29 82 60
Fax +33 (0)4 28 29 82 86

www.azvision.fr
contact@azvision.fr